

Erstellung eines Webshops für Hak-T-Shirts und Hak-Pullis – Teil2

Version: Bootstrap 4, jQuery-Plugins

Inhalt:

- 1)Html-Seite „team“ mit „card-columns“
- 2)Kontakt-Seite erstellen – mit einer Tabelle in Form: table-striped (Zebrastreifen)
- 3)agb.html – mit Layout in Form von einem „accordion“
- 4)Impressum erstellen – als einfache Tabelle (zweispaltig)


1)team.html mit „card-columns“

Erstelle eine zweite Seite aus der „index.html“. Speichere die „index.html“ als „team.html“. Entferne Teile des Inhalts im <body>:

- Entferne alles außer der <nav>

Ergebnis:

```
32     </li>
33     <li class="nav-item">
34       <a class="nav-link" href="#">Bestellung</a>
35     </li>
36     <li class="nav-item">
37       <a class="nav-link" href="#">Kontakt</a>
38     </li>
39   </ul>
40 </div>|
41 </nav>
42
43
44 </div> <!--ende container-->
45 <br><br><br>
46 <footer>
47   <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark ju
48     <ul class="navbar-nav">
49     <li class="nav-item">
50       <a class="nav-link">Designed by 3CK 2018</a>
51     </li>
```



Nun sollen „cards“ in drei Spalten erstellt werden, die Bilder und Namen der Mitarbeiter enthalten werden. Dabei sollen aber dieses Mal nicht die „card-decks“ verwendet werden, sondern der Stil mit **„card-columns“**.

Sieh dir dafür dieses Layout auf „getbootstrap.com“ an. Es ist nämlich viel moderner, da es nicht auf die gleiche Höhe achtet, sondern sich immer an den Inhalt anpasst und somit hier dynamischer wirkt.

<https://getbootstrap.com/docs/4.1/components/card/>

Card columns

Cards can be organized into [Masonry-columns](#). Cards are built with CSS [column](#)

Kopiere den Code und füge ihn nach drei bis vier `
` nach der `<nav>` ein. Aber noch vor dem Ende des `</div>` `<!--ende container-->`.

Zur besseren Übersicht kommentiere das Ende-div mit `<!--ende card columns-->`

```
102     <p class="card-text">This is
      natural lead-in to additional
      the first to show that equal
103     <p class="card-text"><small c
      </p>
104   </div>
105 </div>
106 </div> <!--ende card columns-->
107   |
108 </div> <!--ende container-->
```

Nun muss es noch angepasst werden. Jedoch wird im Code von links oben nach rechts unten vorgegangen. Das heißt, dass für ein gelöscht Card-Element das nächste nachrückt, wobei es nicht horizontal nachrückt. Es aus der nächsten Spalte oben rücken die Cards nach.

Ziel:

- Linke Spalte: Bild und Text darunter, Nur Text
- Mitte: alle Team-Mitglieder
- Rechte Spalte: nur Bild, nur Text, Bild und Text

Beispiel:

The screenshot shows a website layout with a masonry grid of cards. The layout is organized into three columns:

- Left Column:**
 - Card 1: **Sportschießen** (Image of two people shooting at a bull) with text: "Alexander und Franz schießen auf ein Rind."
 - Card 2: Text: "Unsere Produkte sind Fairtrade-zertifiziert. 100% cotton"
- Middle Column:**
 - Card 1: **Team-Mitglieder** (List of names: Antoni Fabian, Bittmann Mathias, Friedl Roman, Geyder Marlene, Hechberger Gregor, Huber Nico, Karl Alexander, Kautz Franz, Köllner Daniel, König Richard, Kopic Arnes, Kramberger Carina, Plach Matthäus, Reisinger Manuel, Siegel Florian, Tullis Simone)
 - Card 2: **Zertifikate** (Text: "Trusted Shop 2018 Certificate", "E-Commerce")
- Right Column:**
 - Card 1: Image of people at a bar, with text: "Fortbildung: Teilnahme SAP-Schulung in Hannover März 2018"
 - Card 2: Image of a person at a bar, with text: "Arnes Kopic", "Last updated 3 mins ago"

Die erste card wird verwendet und wie folgt bearbeitet:

```
42 <!--start card columns-->
43 <div class="card-columns">
44 <div class="card">
45 
46 <div class="card-body">
47 <h5 class="card-title">Card title that wraps to a new line</h5>
48 <p class="card-text">This is a longer card with supporting text below as a
  natural lead-in to additional content. This content is a little bit longer.</p>
49 </div>
50 </div>
```

Neu:

```
42 <!--start card columns-->
43 <div class="card-columns">
44 <div class="card">
45 
46 <div class="card-body">
47 <h5 class="card-title">Sportschießen</h5>
48 <p class="card-text">Alexander und Franz schießen auf ein Rind.</p>
49 </div>
50 </div>
```

Nächste wird auch verwendet:

```
51 <div class="card p-3">
52 <blockquote class="blockquote mb-0 card-body">
53 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer p
  a ante.</p>
54 <footer class="blockquote-footer">
55 <small class="text-muted">
56 Someone famous in <cite title="Source Title">Source Title</cite>
57 </small>
58 </footer>
59 </blockquote>
60 </div>
```

Aber das <cite >...</cite> wird nicht übernommen:

```
52 <div class="card p-3">
53 <blockquote class="blockquote mb-0 card-body">
54 <p>Unsere Produkte sind Fairtrade-zertifiziert.</p>
55 <footer>
56 <small class="text-muted">
57 100% cotton </small>
58 </footer>
59 </blockquote>
60 </div>
```

Danach folgt nur eine Card ohne Bild und ohne „blockquote“, sondern nur mit Text. Dieser aber zentriert.

```

61 <div class="card">
62   <div class="card-body">
63     <h5 class="card-title text-center">Team-Mitglieder</h5>
64     <p class="card-text text-center">Antoni Fabian</p>
65     <p class="card-text text-center">Bittmann Mathias</p>
66     <p class="card-text text-center">Friedl Roman</p>
67     <p class="card-text text-center">Geyder Marlene</p>
68     <p class="card-text text-center">Hechberger Gregor</p>
69     <p class="card-text text-center">Huber Nico</p>
70     <p class="card-text text-center">Karl Alexander</p>
71     <p class="card-text text-center">Kautz Franz</p>
72     <p class="card-text text-center">Köllner Daniel</p>
73     <p class="card-text text-center">König Richard</p>
74     <p class="card-text text-center">Kopic Arnes</p>
75     <p class="card-text text-center">Kramberger Carina</p>
76     <p class="card-text text-center">Plach Matthäus</p>
77     <p class="card-text text-center">Reisinger Manuel</p>
78     <p class="card-text text-center">Siegel Florian</p>
79     <p class="card-text text-center">Tullis Simone</p>
80   </div>
81 </div>

```

Dann ein „erfundenes“ Zertifikat:

```

82 <div class="card text-center">
83   <div class="card-body">
84     <h5 class="card-title">Zertifikate</h5>
85     <p class="card-text">Trusted Shop 2018 Certificate</p>
86     <p class="card-text"><small class="text-muted">E-Commerce</small></p>
87   </div>
88 </div>

```

Darauf folgt nur ein Bild:

```

89 <div class="card">
90   
91 </div>

```

Dann nur Text:

```

92 <div class="card p-3 text-right">
93   <blockquote class="blockquote mb-0">
94     <p>Fortbildung: Teilnahme SAP-Schulung in Hannover März 2018</p>
95   </blockquote>
96 </div>

```

Am Ende dann noch ein Bild und Text gemeinsam: inkl. den 3 Minuten „update“-Text 😊

```

97 <div class="card">
98   
99   <div class="card-body">
100     <h5 class="card-title">Arnes Kopic</h5>
101     <p class="card-text"><small class="text-muted">Last updated 3 mins ago</small>
102     </p>
103   </div>
104 </div> <!--ende card columns-->

```


Damit in der Navigation aber auch erkennbar ist, wo man sich gerade befindet, muss noch bei „team.html“ das „active“ gesetzt werden. Je nach Layout hat dies einen unterschiedlich intensiven Effekt.

```

24 <li class="nav-item">
25   <a class="nav-link active" href="team.html">Team</a>
26 </li>

```

Ergebnis: Hervorheben von „Team“



2) Erstellen der Seite „kontakt.html“ – Layout mit „table-striped“

Nach dem Speichern der „team.html“ speichere diese nun wiederum als neue „kontakt.html“ ab. Lösche im <body> alles außer der <nav> und <footer>..

Sogleich soll auch der Link in der Navigation erneuert werden: Ein „active“ und ein href=„kontakt.html“ muss erfolgen.


```

36 <li class="nav-item">
37   <a class="nav-link active" href="kontakt.html">Kontakt</a>
38 </li>
39 </ul>
40 </div>
41 </nav>
42 <br><br><br><br>
43 <!--start card columns-->
44 <h1>Kontakt</h1>
45
46 </div> <!--ende container-->

```

Nun soll ein neuer Inhalt hier folgen. Überschrift in <h1>: Kontakt

Vorbild: Kontakt bei www.cyberport.at



Wir wollen aber eine Tabelle verwenden.

Striped „table“ – eine gestreifte Tabelle

Striped rows

Use `.table-striped` to add zebra-striping to any table row within the `<tbody>`.

| # | First | Last | Handle |
|---|-------|----------|----------|
| 1 | Mark | Otto | @mdo |
| 2 | Jacob | Thornton | @fat |
| 3 | Larry | the Bird | @twitter |

Vorlage zu finden unter

- https://www.w3schools.com/bootstrap4/bootstrap_tables.asp
- <https://getbootstrap.com/docs/4.0/content/tables/#bordered-table>

Die „tables“ befinden sich unter der Rubrik: „content“.

BEACHTE: Die Tabelle beginnt nicht mit `<div>` sondern mit `<table>`!!!

Kopiere den Code der „striped rows“ unter die `<h1>`.

Oder von hier:

```
<table class="table table-striped">
<thead>
<tr>
<th scope="col">#</th>
<th scope="col">First</th>
<th scope="col">Last</th>
<th scope="col">Handle</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<th scope="row">1</th>
<td>Mark</td>
<td>Otto</td>
<td>@mdo</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">2</th>
<td>Jacob</td>
<td>Thornton</td>
<td>@fat</td>
</tr>
<tr>
<th scope="row">3</th>
<td>Larry</td>
<td>the Bird</td>
<td>@twitter</td>
</tr>
```

```
</tbody>
</table>
```

Erklärung:

Die Klasse „table-striped“ erzeugt die Zebra-Streifen.


Man benötigt aber nicht unbedingt die Zuordnung der Tabellenüberschriften mit „scope“. Lasse diese hier weg. Somit ist es einfacher:

```
45 ▾ <table class="table table-striped">
46 ▾ <thead>
47 ▾ <tr>
48 <th>Hotline</th>
49 <th>Telefon</th>
50 <th>E-Mail</th>
51 <th>Name</th>
52 </tr>
53 </thead>
54 ▾ <tbody>
```

Darunter die Daten:

Die Zuordnung der Überschrift muss hier nun auch gelöscht werden.

```
54 ▾ <tbody>
55 ▾ <tr>
56 <th scope="row">1</th>
57 <td>Mark</td>
58 <td>Otto</td>
59 <td>@mdo</td>
60 </tr>
```




```
54 ▾ <tbody>
55 ▾ <tr>
56 <td>Beratung/Bestellung</td>
57 <td>0664/750123456</td>
58 <td>bestellung@hakpulli.at</td>
59 <td>Matthäus Plach</td>
60 </tr>
```

Zweite Reihe:

```
61 ▾ <tr>
62 <td>Kundenservice/Support</td>
63 <td>0664/750123450</td>
64 <td>service@hakpulli.at</td>
65 <td>Nico Huber</td>
66 </tr>
67 </tbody>
68 </table>
```

Die dritte siehe Ergebnis.

Ergebnis:




3) Neue Seite: AGB mit Akkordeon als Layout-Element

Speichere die Seite „kontakt.html“ neu als „agb.html“ ab.
 Lösche den <body> außer die <nav> und <footer>..
 Erstelle unterhalb der <nav> die Überschrift erster Ordnung:

```

41 </nav>
42     <br><br><br><br>
43 <!--start accordion-->
44 <h1>Allgemeine Geschäftsbedingungen</h1>
45
  
```

Suche das „accordion example“ auf der Seite www.getbootstrap.com. Man findet es unter der Rubrik: components/collapse - <https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/collapse/>



Kopiere den Code unter die Überschrift. Oder kopiere von hier

```

<div id="accordion">
  <div class="card">
    <div class="card-header" id="headingOne">
      <h5 class="mb-0">
        <button class="btn btn-link" data-toggle="collapse" data-target="#collapseOne" aria-
expanded="true" aria-controls="collapseOne">
          Collapsible Group Item #1
        </button>
      </h5>
    </div>
  </div>
</div>
  
```


```

</h5>
</div>

<div id="collapseOne" class="collapse show" aria-labelledby="headingOne" data-
parent="#accordion">
  <div class="card-body">
    text
  </div>
</div>
</div>
<div class="card">
  <div class="card-header" id="headingTwo">
    <h5 class="mb-0">
      <button class="btn btn-link collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#collapseTwo" aria-
expanded="false" aria-controls="collapseTwo">
        Collapsible Group Item #2
      </button>
    </h5>
  </div>
  <div id="collapseTwo" class="collapse" aria-labelledby="headingTwo" data-parent="#accordion">
    <div class="card-body">
      text
    </div>
  </div>
</div>
</div>
<div class="card">
  <div class="card-header" id="headingThree">
    <h5 class="mb-0">
      <button class="btn btn-link collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#collapseThree" aria-
expanded="false" aria-controls="collapseThree">
        Collapsible Group Item #3
      </button>
    </h5>
  </div>
  <div id="collapseThree" class="collapse" aria-labelledby="headingThree" data-
parent="#accordion">
    <div class="card-body">
      text
    </div>
  </div>
</div>
</div>

```

Ergebnis:



Ändere die Inhalte der Elemente.

Vorlagen für die Texte findest du hier. (Das Original stammt von www.cyberport.at.)

a) Allgemeines und Geltungsbereich

Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen der Cyberport GmbH sowie der Cyberport S.à r.l. (die Cyberport GmbH und die Cyberport S.à r.l. zusammen "Cyberport" oder "wir" genannt) und Kunden, die in Österreich Ihren Wohn- und/oder Firmensitz oder Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Diesen AGB entgegenstehende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Vertragserfüllungshandlungen unsererseits gelten insofern nicht als Zustimmung zu von diesen AGB abweichenden Bedingungen des Kunden. Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt der Bestellung gültige Fassung dieser AGB.

b) Rücktrittsrecht laut KSchG

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt a) im Falle eines Kaufvertrags 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat, b) im Falle eines Vertrags über mehrere Waren, die Sie im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und die getrennt geliefert werden, 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat, c) im Falle eines Dienstleistungsvertrags oder eines Vertrags über die Lieferung von digitalen Inhalten, die nicht auf einem körperlichen Datenträger geliefert werden, 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, Cyberport GmbH, Europaplatz 3, A-1150 Wien, E-Mail: kundenservice@cyberport.at, Faxnummer: +43 1 9280-350, mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das hier hinterlegte Muster-Widerrufsformular (PDF, ca. 466 KB) verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

c) Eigentumsvorbehalt


Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor. Sie sind verpflichtet, die Ware während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, haben Sie diese auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen. Sie haben uns unverzüglich schriftlich von allen Zugriffen Dritter auf die Ware insbesondere durch Pfändung oder sonstige Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sowie von etwaigen Beschädigungen oder der Vernichtung der Ware zu unterrichten und jedem Dritten gegenüber unverzüglich auf unser Eigentum hinzuweisen. Der Kunde trägt das volle Risiko für die Gefahr des Untergangs oder der Verschlechterung der Ware.

ÄNDERN

Ändere noch in a) den Namen auf „Hak-Pulli, e.U.“

Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen der Hak-Pulli, e.U. und Kunden, die in Österreich Ihren Wohn- und/oder Firmensitz oder Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Diesen AGB entgegenstehende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es

Ergebnis:



Nun muss noch der Link im <footer> aktualisiert werden, damit die Seite auch wirklich aufgerufen werden kann.

```
98         </li>
99     <li class="nav-item">
100         <a class="nav-link" href="agb.html">AGB</a>
101     </li>
102     <li class="nav-item">
103         <a class="nav-link" href="#">Impressum</a>
104     </li>
```

Das gilt natürlich für alle bereits erstellten Seiten! Dort muss dieser Link ebenfalls eingebaut werden.

d)impressum.html

Nun folgt eine Übersicht über die wichtigsten Fakten, was ja auch gesetzlich vorgeschrieben ist.

Beispiel: https://www.e-tec.at/frame1/flatpage.php?page=/impress_de_at/

| Impressum | |
|---|---|
| Firma: | e-tec electronic GmbH |
| Straße: | Atterseeestrasse 121 |
| PLZ / Ort: | A-4850 Timelkam |
| Telefon: | 07672 / 95880-0 |
| Telefax: | 07672 / 95880-20 |
| Firmensitz: | 4850 Timelkam |
| Rechtsform: | GmbH |
| Infos, Datenauskünfte u. Beschwerden unter: | ccc@e-tec.at |
| Internet: | www.e-tec.at |
| Firmenbuchgericht: | Wels |
| Firmenbuchnummer: | FN 486452x |
| Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz | Österreich: ATU 73063757 |
| Inhaltlich Verantwortlicher: gemäß § 10 Absatz 3 MDStV | Bert Kuhn |
| Aufsichtsbehörde: | BH Vöcklabruck |
| Gewerberechtliche Vorschriften: | Gewerbeordnung (www.ris.bka.gv.at) |
| Freiwilliger Verhaltenscodex: | www.guetezeichen.at |
| Medieninhaber, Herausgeber und Verleger: | e-tec electronic GmbH |
| Geschäftsführer: | Bert Kuhn, Ing. Franz Astegger, Ing. Marco Krankl |
| Adresse: | Atterseeestr. 121, 4850 Timelkam |
| Unternehmensgegenstand: | EDV-Handel und Dienstleistungen |
| Mitglied der Wirtschaftskammer Oberösterreich | |

Speichere die Datei „agb.html“ als „impressum.html“. Lösche im <body> alles außer den Bereich <nav> und <footer>.

Erstelle eine <h1> Überschrift: „Impressum“.

```
42      <br><br><br><br>
43  <!--start normale table|-->
44      <h1>Impressum</h1>
```

Eine einfache Tabelle können wir selbst schreiben. Wir benötigen keinen <th> - Header in der Tabelle. Nur Zeilen <tr> und <td>.

ABER: Wichtig ist, dass man nicht mit <div> beginnt, sondern mit <table>.

```

44     <h1>Impressum</h1>
45     <table class="table">
46     <tr>
47         <td>Firma:</td>
48         <td>Hak-Pulli e.U.</td>
49     </tr>
50     <tr>
51         <td>Straße:</td>
52         <td>Brennerweg 8</td>
53     </tr>
54     </table>
55
56 </div> <!--ende container-->

```

Code:

```

<table class="table">
  <tr>
    <td>Firma:</td>
    <td>Hak-Pulli e.U.</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Straße:</td>
    <td>Brennerweg 8</td>
  </tr>
</table>

```

Vorgangsweise - Tipp:

Die <tr>.....</tr> kopieren und einige Male einfügen. Dann Text ändern.

Ergebnis:

